



VIEJO VIENTO

AGROMETEOROLOGÍA PARA EL PRODUCTOR

BOLETÍN N.º 2 LUNES 10 DE AGOSTO DE 2026

INSTAGRAM: VIEJO VIENTO MAIL: ELVIEJOVIENTO@GMAIL.COM

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRÓXIMA EDICIÓN: 17/8


SUDESTE · CENTRO · CUENCA DEL SALADO · NORTE BONAERENSE

LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

Tres días secos con heladas, de lunes a miércoles. Es la ventana más clara del último mes para sacar maíz y cerrar los lotes de trigo que quedan. Desde el jueves suben las mínimas y vuelve la probabilidad de lluvia.

AVANCE DE CAMPAÑA

RELEVAMIENTO AL 06/08



FUENTE

Bolsa de Cereales de Buenos Aires · Panorama Agrícola Semanal · relevamiento del jueves 06/08/2026.

PRONÓSTICO 7 DÍAS

SALIDA DE MODELO · CORRIDA DEL 09/08

DÍA	BALCARCE	TANDIL	AZUL	PROB. DE LLUVIA
Lunes 10	10,0 / 0,8	9,4 / 0,2	10,7 / -0,1	5 - 10 %
Martes 11	10,1 / 0,6	9,4 / 0,0	10,3 / -0,3	10 %
Miércoles 12	8,3 / 1,6	7,1 / 1,6	8,2 / 2,2	10 %
Jueves 13	10,3 / 3,5	10,0 / 3,2	11,2 / 3,8	10 - 20 %
Viernes 14	12,9 / 5,2	11,6 / 5,0	12,4 / 5,5	20 %
Sábado 15	13,2 / 9,5	12,4 / 8,8	13,5 / 9,5	15 - 35 %
Domingo 16	13,8 / 7,0	13,7 / 5,5	15,3 / 5,4	20 - 25 %

Máxima / mínima en °C, en abrigo meteorológico a 1,5 m. No es pronóstico del SMN: es la salida numérica de la herramienta del entorno de producción de este boletín, corrida del 09/08/2026. Incertidumbre baja hasta el miércoles 12; alta desde el viernes 14, cuando los modelos difieren sobre el ingreso de humedad desde el noreste.

CÓMO VIENE LA CAMPAÑA

CUATRO CULTIVOS

TRIGO

26/27 · SIEMBRA

La siembra llegó al **99 % de las 6,5 millones de hectáreas** proyectadas, con un avance de apenas **0,5 puntos** en la semana. Es la segunda semana consecutiva de progreso casi nulo: viene de 98,4 % con 0,7 puntos. El freno sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma dirección: falta de piso en el sur del área agrícola, con el sudeste bonaerense como punto más comprometido. La Bolsa advierte que la implantación de **variedades de ciclo corto empieza a quedar comprometida** por la imposibilidad de entrar con máquina. En fenología, el 44,2 % del área ya está de macollaje en adelante, con los lotes más adelantados en el norte, donde el 97 % está en condición normal a excelente.

CEBADA

26/27 · SIEMBRA

Sembrada el **94,7 %** del área prevista, con 8,3 puntos de avance en dos semanas. Arrastra una **demora de 5,3 puntos** contra el año pasado, y la Bolsa la atribuye explícitamente a la falta de piso en las **regiones cebaderas del sur bonaerense**: es el dato regional más directo que trae el informe para nuestra zona. El estado del cultivo no acompaña esa demora logística: 70 % del área en condición buena a excelente y 92 % con agua adecuada, con 18 % ya macollando, que es donde pesa la fertilización nitrogenada.

MAÍZ

25/26 · COSECHA

Cosechado el **73,7 % del área apta**, con **79,1 qq/ha** de rinde promedio. El número que importa es la demora: **15,6 puntos** detrás del año pasado y **11,5** detrás del promedio de los últimos diez años. La causa no es agronómica: la humedad ambiente alta no deja secar el grano ni entrar la cosechadora. En el informe anterior la Bolsa llegó a plantear que en el sudeste podían abandonarse lotes si no mejoraba el panorama. La proyección nacional se sostiene en 64 millones de toneladas.

GIRASOL

26/27 · SIEMBRA

Avanzó 5,4 puntos y llega al **9,8 % de las 3 millones de hectáreas** proyectadas, área récord del siglo. Todo el progreso está en el norte: en el NEA la implantación lleva **31,2 puntos de adelanto** sobre el promedio histórico regional. Para el sur bonaerense el dato relevante es otro: la ventana todavía no abrió, y la Bolsa registra que la condición de los lotes y la perspectiva de año húmedo ya están metiendo ruido en la planificación.

FUENTE

Bolsa de Cereales de Buenos Aires · Panorama Agrícola Semanal del 06/08/2026, con referencias al informe del 30/07/2026. Todas las cifras son nacionales salvo donde se indica la región.

LO QUE DEJÓ LA SEMANA

OBSERVADO · 27/07 AL 02/08

La temperatura media semanal quedó **significativamente por encima de lo normal** en el centro y norte del país, y **no hubo heladas fuera de la Patagonia y la cordillera**. Los mayores acumulados del país se dieron en el noreste bonaerense: 113 mm en CABA y 89 mm en La Plata.

FUENTE

ORA · Oficina de Riesgo Agropecuario, SAGyP · Boletín semanal de precipitación y temperatura, semana del 27/07 al 02/08/2026.

MERCADOS Y HACIENDA

CIERRE DE LA SEMANA

CONCEPTO	VALOR	VARIACIÓN / FECHA
Trigo · pizarra	US\$ 209 /t	+5 % desde el 1/7 · 04/08
Trigo · futuro diciembre	US\$ 218,9 /t	+9 % en el mes · sem. 03-07/08
Maíz · pizarra	aprox. \$ 275.000 /t	aprox. US\$ 185 · sem. 03-07/08
Índice Ternero Rosgan	\$ 6.211,51 /cab. eq.	+7,8 % mensual · +66 % anual
INMAG · novillo	\$ 4.317,72 /kg	+3,7 % mensual · +48 % anual
Hacienda en feedlots	2.131.185 cabezas	+4,9 % anual · al 01/08

Del trigo 25/26 se comercializó el 70 % contra un promedio del 86 % de las últimas cinco campañas a esta altura, pero las 19 millones de toneladas vendidas están en línea con el máximo de 2022: el atraso es relativo, no absoluto. El pase a diciembre-enero rindió entre 13 y 20 % de TNA, máximos de cinco años. En hacienda, la reposición corre más rápido que el gordo —ternero +66 % anual contra +48 % del novillo— y eso **comprime el margen del invernador**. Y hay un factor que no aparece en ningún índice: con los caminos rurales como están, un precio firme no sirve si el camión no entra.

FUENTES

Bolsa de Comercio de Rosario, cobertura del 07 y 08/08/2026 · ROSGAN, informe de agosto de 2026 sobre datos de SENASA al 01/08/2026.

DECISIONES

CRITERIOS DE MANEJO

MAÍZ

LA VENTANA ES DE TRES DÍAS

De lunes a miércoles la probabilidad de lluvia baja a 5-10 % en las tres localidades. Lo que baja la humedad del grano en esa ventana es la caída de la humedad relativa, no la temperatura: con máximas de 8 a 11 °C y días cortos, el secado a campo rinde solo en el bloque del mediodía a la media tarde. No conviene planificar sobre la expectativa de bajar varios puntos por día. Si hay secadora disponible, la estrategia es trillar con humedad de recibo apenas haya piso y terminar en planta. Y ojo con el piso: tres días sin lluvia firman la superficie, no drenan el perfil. En lote saturado hay una capa que aguanta el primer paso y cede después. Antes de meter equipo pesado, revisar a 20-30 cm.

TRIGO

CIERRE DE SIEMBRA

Queda el 1 % del área nacional y buena parte está en el sudeste. La ventana de ciclos cortos se está cerrando y una siembra forzada sobre un lote sin piso arranca con dos problemas encima. Con la perspectiva de primavera húmeda, vale hacer el número de reasignar ese lote a un cultivo de gruesa antes que salvar la intención de siembra.

HELADAS

SE LEE EL CANOPEO, NO EL ABRIGO

Las mínimas de la tabla son de abrigo. Con cielo despejado, viento calmo y suelo saturado, a nivel de canopeo pueden ser 2 a 4 °C más bajas: una mínima de abrigo de +0,5 °C el lunes en Tandil o Azul es compatible con **helada efectiva en la hoja**. El trigo en macollaje lo tolera; el riesgo está en los **lotes adelantados que ya iniciaron encañazón**, donde el ápice sube y queda expuesto. Recorrer esos primero. En verdeos de invierno, varios días de heladas seguidas cortan el rebrote: conviene ajustar carga o adelantar el suplemento antes que esperar que la pastura responda.

PULVERIZACIÓN

LA INVERSIÓN NO LA MIDE EL DELTA T

Las mismas madrugadas despejadas que arman la helada arman **inversión térmica** marcada y persistente. Se corta un par de horas después de la salida del sol y se rearma antes del atardecer, así que la ventana útil es el bloque central del día. El horario se verifica a campo, con humo o con dos sensores a distinta altura, no con el reloj. El detalle de invierno que suele pasarse por alto: con temperaturas bajas y humedad alta el Delta T queda por debajo de 2 y puede leerse como condición ideal. No lo es. En esta época el riesgo de deriva viene de la inversión, y el Delta T no la mide.

SANIDAD DE TRIGO

LA SEÑAL ES DE LA REGIÓN NÚCLEO, NO DEL SUDESTE

La Bolsa de Comercio de Rosario reporta adelantamiento fenológico en la región núcleo —lotes que ya encañaron cuando eso suele arrancar después de la segunda quincena de agosto—, focos de **tizón bacteriano** en Pergamino y alerta por **fusariosis**. Los técnicos estiman que el cultivo necesita 15 a 20 días de frío, sol y baja humedad para bajar la presión. Es un dato de otra región, pero el forzante —humedad alta y temperaturas templadas en julio— fue común a buena parte de la provincia. Justifica **monitoreo dirigido**: siembra temprana, alta densidad, antecesor gramínea y bajos con poca circulación de aire. El fungicida se decide sobre umbral observado, no sobre un titular. Y con primavera húmeda por delante, la fusariosis de espiga se presupuesta ahora: la aplicación en floración es una ventana de días, no de semanas.

EL ESCENARIO DE FONDO

EL NIÑO

81 %

PROBABILIDAD DE EL NIÑO MUY FUERTE EN OCTUBRE-DICIEMBRE

97 %

PROBABILIDAD DE QUE SE EXTIENDA HASTA COMIENZOS DE 2027

+1,2

ÍNDICE NIÑO-3.4, EN GRADOS CENTÍGRADOS

Seguimos en fase cálida del ENSO y va a seguir así. El CPC describe un sistema océano-atmósfera acoplado y fortaleciéndose, con anomalías por encima de +1,0 °C en el Pacífico ecuatorial central y oriental. De confirmarse la intensidad que proyectan los modelos, el evento quedaría entre los más grandes del registro desde 1950. El propio CPC aclara el límite: incluso los eventos más intensos no producen el impacto típico en todos lados; lo que hacen es inclinar las probabilidades.

El trimestral del SMN para agosto-septiembre-octubre lo traduce al mapa: precipitación **superior a la normal** en La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires; **normal o superior a la normal** en el este de la provincia. Buenos Aires no aparece entre las regiones con mayor probabilidad de temperaturas superiores a las normales. Conviene tenerlo presente al leer el mapa: las regiones del SMN no coinciden con nuestras subregiones, y el sudeste queda dentro de «este bonaerense», sin tercil propio.

EMERGENCIA AGROPECUARIA

ESTADO AL 09/08

La última norma nacional que se pudo verificar es la **Resolución 216/2026** del Ministerio de Economía, publicada el 27/02/2026 sobre recomendación de la CNEyDA. Declaraba o prorrogaba emergencia por inundación en circunscripciones de Roque Pérez, Coronel Suárez, Guaminí, Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco, con cierre de ciclo el 28/02 o el 30/04/2026 según la zona.

TODOS ESOS PLAZOS ESTÁN VENCIDOS

No se pudo verificar ninguna declaración ni prórroga posterior para partidos bonaerenses, aunque los excesos persisten y el propio Panorama Agrícola registra saturación de suelos en el sudeste. Que no esté verificado no significa que no exista. Quien necesite el beneficio fiscal tiene que consultarlo en el municipio o en el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, no en este boletín.

DÓNDE ESTÁ LA INCERTIDUMBRE

LO QUE ESTE BOLETÍN NO SABE

01 EL PRONÓSTICO DE SIETE DÍAS NO ES OFICIAL

Es salida de modelo, corrida del 9 de agosto. Sirve para ordenar la semana, no para reemplazar el aviso del SMN. Desde el viernes 14 la dispersión entre modelos crece y los valores de esa columna hay que leerlos como tendencia.

02 LAS CIFRAS DE CAMPAÑA NO SALEN DEL INFORME ORIGINAL

El Panorama Agrícola Semanal no se pudo descargar: el visor bloquea el acceso al archivo. Los números de la página 2 están cotejados entre dos medios que citan el mismo relevamiento. Falta además el desagregado por zonas: el PAS releva quince, pero la cobertura publica solo el agregado nacional, así que no hay porcentajes propios del sudeste ni del centro bonaerense.

03 NO HAY AGUA ÚTIL POR ESTACIÓN PARA NUESTRA ZONA

El boletín semanal de la ORA publica los valores como mapas, no como tabla. Para Balcarce, Tres Arroyos, Tandil, Azul y Dolores harían falta los archivos vectoriales o el pedido de valores departamentales. Tampoco se consultó el boletín del INTA para Balcarce ni el mensual del SMN de julio, que es la vía para cerrar las anomalías del mes con valores de estación. Y no hay relevamiento sanitario propio del sudeste: los focos de tizón y la alerta de fusariosis son de la región núcleo.

04 LA INTENSIDAD DE EL NIÑO SE ESTÁ DEFINIENDO, Y FALTA LA NORMA DE EMERGENCIA

El 81 % corresponde a la discusión del 9 de julio del CPC. La próxima sale el **13 de agosto** y puede mover el número en cualquier dirección. Y el trimestral no dice cuánta lluvia va a caer: dice si el acumulado de los tres meses queda por encima, cerca o por debajo del promedio de la zona. Un año Niño puede cerrar por encima de lo normal y tener igual un octubre seco. Y sigue sin aparecer norma de emergencia agropecuaria posterior a febrero: falta revisar Boletín Oficial y actas de CEDABA de junio a agosto.

FUENTES

CONSULTADAS EL 09/08/2026

Bolsa de Cereales de Buenos Aires – Panorama Agrícola Semanal, relevamiento del jueves 06/08/2026, con referencias al del 30/07/2026. · ORA / SAGyP – Boletín semanal de precipitación y temperatura, semana del 27/07 al 02/08/2026. · Bolsa de Comercio de Rosario – Guía Estratégica para el Agro, informe del 07/08/2026, y precios de referencia del 07 y 08/08/2026. · Servicio Meteorológico Nacional – Pronóstico Climático Trimestral agosto-septiembre-octubre 2026. · NOAA / Climate Prediction Center – ENSO Diagnostic Discussion del 09/07/2026; próxima edición, 13 de agosto. · ROSGAN – informe de agosto de 2026 sobre datos de SENASA al 01/08/2026. · Ministerio de Economía – Resolución 216/2026, Boletín Oficial del 27/02/2026.



VIEJO VIENTO · AGROMETEOROLOGÍA PARA EL PRODUCTOR

Instagram: [viejo viento](#) · Mail: elviejoviento@gmail.com

Boletín N.º 2 · cierre de edición 09/08/2026 · próxima edición 17/08/2026

Dato sin fuente no se publica. Dato observado y dato pronosticado se distinguen siempre. Las lagunas se declaran, no se estiman.