VIEJO VIENTO

AGROMETEOROLOGÍA PARA EL CAMPO

BOLETÍN N.º 4 LUNES 24 DE AGOSTO DE 2026 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRÓXIMA EDICIÓN: 31/8

LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

1. El Niño muy fuerte pasó de escenario a supuesto de trabajo. La NOAA/CPC da más del 90 % de probabilidad de un evento muy fuerte hacia el fin de año y, lo que es más fuerte todavía, un 69 % de probabilidad de un evento *histórico* —superior a todos los registrados desde 1950— en el trimestre octubre-diciembre. Ya no se planifica «por si acaso»: se planifica con el evento adentro del presupuesto.

2. Se abre una ventana de piso hacia el fin de semana. Tras un pulso de inestabilidad de escasa magnitud entre el miércoles y el jueves, el viernes 28 y el fin de semana quedan con probabilidad de precipitación casi nula y máximas de 18 a 21 °C. Es la mejor ventana operativa del mes para cerrar cosecha, mover mercadería y arreglar caminos.

3. La cebada del sudeste ya pagó el costo del agua. La siembra nacional cerró en 1,27 millones de hectáreas, 2 % menos que la campaña anterior, y el recorte se explica principalmente por planes de implantación que no pudieron concretarse en el sudeste bonaerense por falta de piso. El trigo, en cambio, llega firme.

PRONÓSTICO A 7 DÍAS — ESTACIONES DE REFERENCIA

DÍA	BALCARCE			TANDIL			AZUL		
	MÍN	MÁX	PP	MÍN	MÁX	PP	MÍN	MÁX	PP
Lun 24	−0,3	9,9	10 %	0,4	10,5	10 %	0,6	12,3	10 %
Mar 25	3,3	11,3	20 %	3,3	11,5	20 %	4,5	13,4	10 %
Mié 26	6,8	14,0	55 %	6,4	14,0	45 %	7,2	16,7	55 %
Jue 27	5,4	17,7	20 %	6,1	17,5	20 %	6,3	18,0	25 %
Vie 28	5,4	20,6	0 %	6,1	20,2	0 %	5,7	21,3	0 %
Sáb 29	6,8	18,5	15 %	6,9	18,2	10 %	5,7	19,3	10 %
Dom 30	6,9	21,0	5 %	6,9	20,0	5 %	5,5	20,5	20 %

Temperaturas en °C a abrigo; PP = probabilidad de precipitación diaria. Salida determinística consultada el 24/08/2026 por la mañana. La confiabilidad cae de forma apreciable a partir del día 5.

LECTURA DE LA SEMANA

Heladas. El riesgo se concentra en las madrugadas de hoy y mañana. Balcarce es la única de las tres estaciones que baja de cero a abrigo (−0,3 °C); Tandil y Azul quedan al borde. En bajos, hondonadas y suelos desnudos la temperatura a 5 cm puede estar entre 3 y 5 °C por debajo del valor de abrigo, de modo que la helada agronómica es probable en las tres zonas aunque el termómetro oficial no la registre.

Agua. Un solo evento relevante, con probabilidades del 45 al 55 % y sin señal de acumulados importantes. El modelo que alimenta la tabla lo ubica el miércoles; otros pronósticos lo corren al jueves y lo describen como lluvias débiles pero persistentes. Tomarlo como un pulso de 48 horas entre el 26 y el 27, no como una fecha cerrada. En cualquiera de los dos casos no alcanza para recargar perfiles ni para complicar el piso más de un día.

Calor. El salto del jueves al domingo, con hasta 21 °C, es el primer aviso primaveral del año. Acelera macollaje y encañazón en trigo y adelanta la demanda hídrica de los lotes.

El dato realmente nuevo, y el que conviene retener, es otro: para el trimestre octubre-diciembre el CPC estima un **69 % de probabilidad de un evento histórico**, definido como un valor RONI trimestral de +2,5 °C o superior, lo que lo ubicaría por encima de todos los episodios registrados desde 1950.

Buena parte de la prensa especializada tituló estos días con una probabilidad del 95 % de evento muy fuerte. Esa cifra surge de una lectura de los gráficos probabilísticos del informe, no del texto del CPC, que se expresa como «más del 90 %». En este boletín usamos la redacción del organismo.

INDICADOR	ANOMALÍA	LECTURA
Niño 3.4	**+1,8 °C**	Semana centrada el 5/8. Nivel nunca alcanzado tan temprano en la serie del CPC.
Niño 3	**+2,4 °C**	Calentamiento concentrado en el Pacífico central y oriental.
Niño 1+2	**+3,3 °C**	Costa sudamericana, el sector más caliente del sistema.
Niño 4	+0,3 °C	Pacífico occidental casi neutro: el evento es marcadamente «del este».

Anomalías relativas de temperatura de la superficie del mar (índice RONI), semana centrada el 5 de agosto de 2026, según seguimiento del CPC/NOAA reportado por Meteored. El CPC utiliza el índice relativo —anomalía de Niño 3.4 menos el promedio tropical— y no el tradicional, de modo que estos valores no son directamente comparables con series históricas del índice clásico.

El dato que más peso tiene para la planificación no es el nivel sino la **velocidad**. Los +1,8 °C de la semana centrada el 5 de agosto adelantan en quince días al Super Niño de 1997-1998, que había alcanzado ese mismo valor recién el 20 de agosto. En otros episodios intensos el umbral se cruzó entre septiembre y octubre.

El Quick Look de agosto del IRI refuerza la señal desde el índice tradicional: la media estacional mayo-julio llegó a +1,51 °C y el valor mensual de julio a +2,03 °C. Hacia adelante, **25 de 26 modelos** ubican a Niño 3.4 en la categoría «muy fuerte» para octubre-diciembre, y **15 modelos proyectan anomalías iguales o superiores a +3,0 °C**, por encima de la máxima categoría de intensidad hoy definida. En términos prácticos, se está pronosticando un evento para el que todavía no existe una casilla en la escala.

QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ NO SIGNIFICA PARA EL CENTRO-SUDESTE BONAERENSE

Significa mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en primavera y comienzo del verano, mayor frecuencia de eventos de gran acumulado en pocas horas, y mayor riesgo de anegamiento en lotes bajos, cuencas y caminos rurales.

No significa que las cifras de aumento porcentual de lluvia que circulan estos días apliquen a nuestra zona. Las proyecciones de GEA-BCR —30 % más de lluvia en octubre, 70 % en noviembre y hasta 90 % en diciembre— están calculadas *para la región núcleo*. En este boletín no las extrapolamos al centro-sudeste bonaerense: son regiones con reservas de partida y regímenes distintos.

Tampoco explica lo que está pasando ahora. Los excesos hídricos y los problemas de piso actuales son previos al evento. Son, en todo caso, el punto de partida con el que cada zona llega a octubre, y por eso importan tanto.

AVANCE DE CAMPAÑA — PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL AL 19 DE AGOSTO

CULTIVO	ESTADO NACIONAL	SEÑAL
Trigo 26/27	99,8 % sembrado sobre 6,5 M ha. El 84,8 % del área con condición hídrica adecuada u óptima —1,7 puntos menos que la semana anterior, cuando era 86,5 %—; condición de cultivo entre normal y excelente.	**FIRME**
Cebada 26/27	Siembra cerrada en 1,27 M ha, 2 % menos que el ciclo anterior. El recorte responde sobre todo a planes no concretados en el sudeste bonaerense por falta de piso.	**RECORTADA**
Girasol 26/27	14,1 % implantado sobre 3 M ha proyectadas, 3,6 puntos por encima del promedio histórico.	**ADELANTADO**
Maíz 25/26	81,3 % del área apta cosechada y 52,5 Mt en el bolsillo sobre 64 Mt proyectadas: quedan 11,5 Mt en pie a una semana de terminar agosto. Rinde medio de 78,2 qq/ha. Atraso de 13,7 puntos frente al promedio de diez campañas y 14,6 frente al ciclo anterior.	**DEMORADO**

Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Panorama Agrícola Semanal con datos relevados al 19 de agosto de 2026. Los valores son nacionales; el detalle desagregado por subregión bonaerense no pudo verificarse al cierre de esta edición.

La demora de la cosecha de maíz es el dato operativo de la semana y responde a dos causas que se retroalimentan: humedad del grano y malas condiciones de piso. La Bolsa de Comercio de Rosario describe lo mismo en la región núcleo, donde al 20 de agosto el maíz tardío y de segunda llegaba al 77 % con unas 65.000 hectáreas todavía pendientes, porque las últimas lluvias frenaron las tareas y los granos no terminan de secarse.

El factor que agrava el cuadro no es la lluvia sino la **falta de radiación**: los perfiles no secan, los excesos puntuales persisten y el piso no se recupera entre eventos. De ahí que el ascenso térmico y los cielos despejados previstos entre el jueves y el domingo tengan, esta semana, más valor agronómico que cualquier milímetro.

> En el plano nacional, la superficie bajo sequía es la menor desde el inicio del monitoreo de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías en noviembre de 2019, con algo más de 5,3 millones de hectáreas en sequía leve concentradas en Patagonia. El país entra a la campaña 2026/27 con la mejor condición hídrica de partida en siete años. El desafío de la temporada no será conseguir agua: será administrarla.

Dirección de Riesgo Agropecuario (ORA), informe semanal de eventos meteorológicos destacados, período 10 al 17/08/2026. Los mapas estiman el contenido de agua en el primer metro de suelo como promedio por partido, para una cobertura de trigo. No se obtuvo el valor desagregado por partido para el sudeste bonaerense en esta edición.

MERCADOS Y HACIENDA

REFERENCIA	VALOR	FECHA Y PLAZA
Soja	$ 525.000 /t	Pizarra Rosario, 20/08/2026
Trigo	$ 334.800 /t	Pizarra Rosario, 20/08/2026
Maíz	$ 272.300 /t	Pizarra Rosario, 20/08/2026
Sorgo	$ 278.250 /t	Pizarra Rosario, 20/08/2026
Girasol (estimado)	$ 744.000 /t	Pizarra Rosario, 20/08/2026 · sin cotización
Índice Novillo MAG	$ 4.312,85 /kg	Cañuelas, cierre del viernes 21/08/2026
Índice General MAG	$ 3.680,25 /kg	Cañuelas, cierre del viernes 21/08/2026
Sugerido arrendamientos	$ 4.372,88 /kg	Cañuelas, cierre del viernes 21/08/2026

La semana en el Mercado Agroganadero cerró en positivo y con un giro respecto del miércoles. La rueda del 19 había dejado demanda tranquila y bajas de 7,96 % en el Índice General y 3,92 % en el Novillo; el viernes, con 5.889 cabezas y demanda sostenida, el General recuperó 0,70 % y el Novillo 2,40 %, con los mejores novillos en $ 4.800. El promedio semanal del Índice Novillo quedó en $ 4.294,86.

El dato de fondo es la oferta: el acumulado semanal fue de 15.839 animales, **24,86 % menos** que la semana anterior. La combinación de entrada escasa y competencia por calidad explica el rebote del cierre mejor que cualquier lectura de tendencia. Con volúmenes tan bajos, un solo día de mayor ingreso puede dar vuelta los índices.

Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, pizarra correspondiente al 20/08/2026, publicada el 21/08. Mercado Agroganadero de Cañuelas, ruedas del 19 y 21/08/2026. Valores de referencia; no constituyen recomendación de compra, venta ni cobertura.

EMERGENCIA AGROPECUARIA

No se registraron novedades verificables durante la semana para partidos del alcance de este boletín. El marco vigente en la provincia sigue siendo el derivado de las declaraciones por excesos hídricos que alcanzan principalmente a partidos del oeste bonaerense. Los productores que se consideren alcanzados deben tramitar el certificado ante la autoridad provincial competente para acceder a los beneficios de la Ley 26.509; el certificado es condición, no consecuencia, de la declaración.

tardío donde el grano lo permita, movimiento de mercadería y silos, y recién después mantenimiento de caminos internos y accesos. Si el pulso de lluvia se corre al jueves, el viernes puede llegar con el piso todavía blando: conviene verificar antes de comprometer camiones.

2. NITRÓGENO EN TRIGO

Con los lotes entre macollaje y encañazón y un ascenso térmico que va a acelerar la demanda, la aplicación tiene sentido esta semana. Si no hay incorporación mecánica, el pulso del 26 al 27 es una oportunidad de vehiculizar y conviene aplicar antes; si el planteo depende de piso firme para entrar, esperar al viernes.

3. HELADAS DE HOY Y MAÑANA

Riesgo de helada agronómica en bajos de las tres zonas. En trigo en macollaje el daño esperado es nulo o marginal. La atención se concentra en verdeos de invierno pastoreados a

SEQUÍA

El evento que viene se administra con obra, no con genética. Antes de octubre: revisar y limpiar canales y alcantarillas, identificar los lotes que primero se anegan y decidir hoy qué se siembra ahí, asegurar un acceso alternativo a cada cuadro, y verificar la capacidad de secado y almacenaje propia. Todo esto es más barato en agosto que en noviembre.

5. GANADERÍA: ESCALONAR LA CARGA

Con un El Niño muy fuerte en curso, la oferta forrajera de primavera tiene alta probabilidad de ser buena, pero también lo tiene el barro. Conviene definir ahora los potreros altos de contingencia, verificar aguadas y mangas en sectores que puedan quedar aislados, y no dejar la única salida del establecimiento atada a un camino de tierra.

FUENTES CONSULTADAS

NOAA / Climate Prediction Center, Discusión Diagnóstica de ENSO del 13 de agosto de 2026; estado de alerta El Niño Advisory; próxima actualización prevista para el 10 de septiembre · International Research Institute for Climate and Society (IRI), ENSO Quick Look de agosto de 2026 · Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Panorama Agrícola Semanal con datos relevados al 19 de agosto de 2026 · Bolsa de Comercio de Rosario, informe GEA del 20 de agosto de 2026 · Dirección de Riesgo Agropecuario (ORA), informe semanal de eventos meteorológicos destacados del 10 al 17 de agosto de 2026 · Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías · Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, pizarra correspondiente al 20 de agosto de 2026 · Mercado Agroganadero de Cañuelas, ruedas del 19 y 21 de agosto de 2026 · Servicio Meteorológico Nacional, pronóstico trimestral agosto-septiembre-octubre publicado el 2 de agosto de 2026 y alertas vigentes.

EL VIEJO VIENTO — Agrometeorología para el productor · Boletín semanal, edición N.º 4 · Próxima edición: lunes 31 de agosto de 2026. Alcance: provincia de Buenos Aires, con preponderancia en el centro y el sudeste. Elaborado a partir de fuentes públicas oficiales y de entidades del sector. La información se ofrece como insumo para la decisión del productor y no reemplaza el asesoramiento técnico ni comercial sobre cada establecimiento.