



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO N.º 7

EL VIEJO VIENTO · AGROMETEOROLOGÍA PARA EL PRODUCTOR

Lunes 14 de septiembre de 2026 · Provincia de Buenos Aires: sudeste, centro, cuenca del Salado y norte · Cierre de datos: 14/9/2026, 09:00 h

“Tres días de ventana valen más que una semana de pronóstico.”

LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

1. Frío extremo otra vez, y el trigo cada vez más expuesto

Este lunes rige alerta amarilla del SMN por frío extremo sobre la provincia, con mínimas previstas en torno a $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ en el centro y la Costa. En el centro y sudeste el ciclo se repite: mínimas bajo cero o en torno a cero hoy y de nuevo el miércoles 16.

El dato que cambia la lectura respecto de la semana pasada es fenológico. El relevamiento de la Bolsa de Cereales ubica al **41 % del trigo en encañazón** —contra 53 % todavía en macollaje—. Cada semana que pasa, una fracción mayor del área abandona la etapa en la que la helada daña hojas y entra en la etapa en la que daña el meristema. La misma mínima cuesta más caro en septiembre que en agosto.

Fuentes: SMN, Sistema de Alerta Temprana, alerta amarilla por frío extremo del 14/9/2026 (vía cobertura de La Nación, 13/9/2026). Fenología: Panorama Agrícola Semanal, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, publicado el 10/9/2026.

2. Jueves 17 a sábado 19: la ventana operativa más amplia en tres semanas

Después del frío del lunes al miércoles, los modelos resuelven un ascenso marcado y sostenido: **tres días consecutivos con máximas de 21 a 23 °C, mínimas por encima de 5 °C y sin lluvia prevista** en las cuatro localidades de referencia. No es una ventana de dos días entre frentes como la semana pasada: es un tramo completo, con suelo seco y temperatura de trabajo.

Y tiene fecha de cierre. El **domingo 20 aparece la primera lluvia significativa del período**, con 80 % de probabilidad y acumulados previstos de 7 a 13 mm según localidad. Todo lo que requiera piso firme se hace antes del domingo.

Fuente: Meteored, pronóstico por localidad para Tandil, Azul, Benito Juárez y Balcarce, consultado el 14/9/2026 a las 09:00 h. No cotejado contra el pronóstico oficial del SMN por localidad.

3. El Niño subió otro escalón, y no en cualquier lugar del Pacífico

La discusión diagnóstica del CPC del **10 de septiembre** —la actualización que este boletín anticipó la semana pasada— elevó del **69 % al 75 % la probabilidad de un evento histórico para el trimestre octubre-diciembre**. Pero el dato fino está en la distribución de las anomalías de agosto: **+3,4 °C en Niño-1+2, +2,5 °C en Niño-3, +1,8 °C en Niño-3.4 y apenas +0,1 °C en Niño-4**.

Es un evento concentrado en el Pacífico oriental, no en el central. La diferencia no es académica: el detalle y su lectura para la provincia van en la página 3.

Fuente: NOAA / Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion, 10 de septiembre de 2026. Estado del sistema de alerta: El Niño Advisory.

PRONÓSTICO A 7 DÍAS — CENTRO Y SUDESTE BONAERENSE

LOCALIDAD	LUN 14	MAR 15	MIÉ 16	JUE 17	VIE 18	SÁB 19	DOM 20
Tandil	-1 / 14	2 / 12	-1 / 12	5 / 22	8 / 21	8 / 23	11 / 19
Azul	-1 / 14	4 / 14	0 / 15	6 / 22	9 / 22	8 / 24	11 / 20
Benito Juárez	0 / 14	1 / 12	-1 / 13	7 / 22	10 / 21	10 / 23	11 / 18
Balcarce	0 / 14	3 / 11	0 / 11	5 / 22	8 / 21	7 / 23	11 / 20

Mínima / máxima en °C. Probabilidad de precipitación por debajo del 10 % de lunes a sábado. Domingo 20: 80 % de probabilidad, con acumulados previstos de 6,8 mm en Balcarce, 10 mm en Benito Juárez, 11 mm en Tandil y 13 mm en Azul. Martes 15 y miércoles 16: viento del sur y del norte, respectivamente, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Fuente: Meteored, pronóstico por localidad, consultado el 14/9/2026 a las 09:00 h. **Corroboración parcial:** el pronóstico del SMN difundido para el área metropolitana describe el mismo patrón —ascenso térmico interrumpido por un frente frío del Patagonia entre martes y miércoles, con caída de unos 7 °C en las máximas, y recuperación desde el jueves, sin precipitaciones significativas hasta el sábado— (Infobae sobre datos del SMN, 14/9/2026).

LECTURA AGRONÓMICA DEL CUADRO

La semana se parte en tres tramos limpios. **Lunes a miércoles:** dos madrugadas con helada agronómica —hoy y el miércoles— separadas por un martes ventoso y fresco. Es el tramo de evaluación, no de intervención. **Jueves a sábado:** tres días de piso seco, mínimas fuera del riesgo de helada y máximas de trabajo. Es el tramo de intervención. **Domingo:** entra la lluvia.

Conviene notar la amplitud térmica del jueves y el viernes: de 5 a 22 °C en Balcarce, de 6 a 22 °C en Azul. Amplitudes de 16 a 17 °C con cielo despejado y suelo húmedo significan **rocío abundante en la primera mañana**. Para aplicaciones, eso desplaza la hora útil hacia media mañana y acorta el día operativo más de lo que sugiere la máxima.

AVANCE DE CAMPAÑA — PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL DEL 10/9/2026

CULTIVO	DATO	SITUACIÓN
Trigo 2026/27	95,9 % normal a excel.	El 53 % del área está en pleno macollaje y el 41 % ya atraviesa encañazón. El 89 % de los lotes presenta condición hídrica entre adecuada y óptima. El informe señala que las heladas recientes y la aparición de mancha amarilla y roya llevan a generalizar las aplicaciones preventivas de fungicidas .
Maíz 2026/27	5,5 % sobre 8,4 MHa	La siembra sumó 4 puntos porcentuales en la semana y se ubica 1,7 pp por delante del ciclo anterior. El avance sigue concentrado en el Centro-Norte de Santa Fe, el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos. En el centro y sudeste bonaerense la ventana todavía no se abrió.
Maíz 2025/26	96,9 % cosechado	Cosecha prácticamente cerrada sobre el área apta, con la proyección nacional sostenida en 64 Mt y rindes dentro de lo esperado. Los lotes pendientes se concentran en el sur del área agrícola: son los que conviene levantar en la ventana de esta semana.
Girasol 2026/27	23,4 % sobre 3 MHa	Avance intersemanal de 4,1 pp, 5,1 pp por encima del promedio histórico para la fecha. El NEA ya cubrió el 94 % del área prevista. El sudeste bonaerense entra más tarde en el calendario.

La síntesis disponible del informe de esta semana no incluye datos de cebada. El N.º 6 publicó, con relevamiento al 3/9, 98 % de lotes en condición hídrica adecuada u óptima y 68 % en pleno macollaje; **esos valores no fueron actualizados y no se repiten aquí como si fueran nuevos**.

Fuente: Panorama Agrícola Semanal, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, informe publicado el jueves 10/9/2026, accedido a través de síntesis periodística (Agrositio, 10/9/2026; Infobae / Revista Chacra, 11/9/2026). No se descargó el PDF original del PAS al cierre de esta edición. **La fecha de corte del relevamiento a campo no está verificada** y es anterior a la de publicación.

RESERVAS DE AGUA EN EL SUELO

BALANCE HÍDRICO — ORA

OBSERVADO Consultado el seguimiento de la reserva superficial de agua en el suelo de la Oficina de Riesgo Agropecuario para la campaña 2026/27, cultivo trigo de ciclo intermedio y siembra temprana:

- **Azul:** el almacenaje se mantiene dentro del intervalo normal y próximo a su límite superior.
- **INTA Balcarce:** dentro del intervalo normal, en la franja media.

En ambas estaciones el almacenaje se ubica muy por encima del punto de marchitez permanente y por debajo de la capacidad de campo. **No hay señal de déficit hídrico en el área núcleo del boletín.**

Fuente: ORA, Reservas de agua en el suelo, balance hídrico superficial, campaña 2026/27. Consultado el 14/9/2026. **Lectura cualitativa sobre los gráficos publicados:** el organismo no expone el valor numérico de agua útil en esta vista y no se estima ninguno.

PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA — ORA

HUECO DECLARADO El boletín semanal de precipitación y temperatura de la ORA sigue publicando, al cierre de esta edición, la semana del **31/8 al 6/9**. No hay entrega correspondiente a la semana del 7 al 13 de septiembre.

Ese último boletín disponible consigna, para la región pampeana, un registro mínimo de **-4,9 °C en General Pico** y acumulados semanales predominantemente inferiores a 10 mm o sin lluvias, con los únicos reportes superiores a 20 mm en el NEA.

Es información de la semana anterior a la que este boletín analiza. Se publica como contexto, no como dato de la semana.

Fuente: ORA, Boletín de precipitación y temperatura, semana del 31/08/2026 al 06/09/2026. Estado de actualización verificado el 14/9/2026: última entrega publicada.

ESCENARIO ENOS — LA DISCUSIÓN DEL 10 DE SEPTIEMBRE

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL MAR — AGOSTO DE 2026

REGIÓN	ANOMALÍA TSM AGOSTO	UMBRAL DE EPISODIO	UBICACIÓN EN EL PACÍFICO
Niño-1+2	+3,4 °C	+0,5 °C	Costa de Perú y Ecuador
Niño-3	+2,5 °C	+0,5 °C	Oriental
Niño-3.4	+1,8 °C	+0,5 °C	Centro-oriental (índice operativo)
Niño-4	+0,1 °C	+0,5 °C	Central-occidental

El umbral operativo de episodio El Niño es una media trimestral de Niño-3.4 igual o mayor a +0,5 °C. Los valores de la tabla son mensuales de agosto de 2026, no medias trimestrales.

Fuente: CPC / NCEP / NWS (NOAA), ENSO Diagnostic Discussion, 10.09.2026. Elaboración propia sobre los valores publicados.

QUÉ DICE EL ORGANISMO

PRONOSTICADO El Niño se está fortaleciendo, con más del 90 % de probabilidad de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte 2026-27 —nuestra primavera y verano—.

Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, el CPC asigna un 75 % de probabilidad de un evento histórico, que superaría en intensidad a todos los episodios registrados desde 1950, con un valor del índice RONI trimestral de +2,5 °C o más. La discusión anterior, citada en el N.º 6, asignaba un 69 %.

La temperatura de la superficie del mar superó los +3,0 °C en el Pacífico ecuatorial oriental. La subsuperficie se mantuvo estable durante agosto, con una termoclina más profunda que lo normal y anomalías por encima de +10 °C en profundidad. Los índices de Oscilación del Sur, tradicional y ecuatorial, siguen negativos: el acople océano-atmósfera está en marcha.

Fuente: CPC/NOAA, ENSO Diagnostic Discussion, 10.09.2026. Próxima actualización mensual: octubre de 2026.

MERCADOS — PIZARRA DE REFERENCIA

PRODUCTO	\$/T	US\$/T
Trigo	341.400	226,99
Maíz	299.000	198,80
Girasol	759.500	504,99
Soja	560.000	372,34
Sorgo	276.700	183,98

Precios de pizarra del 10/9/2026: mercadería de entrega inmediata, pago contado, puesta sobre camión o vagón en zona Rosario. Conversión a dólares al tipo de cambio oficial del Banco Nación, cierre comprador de \$1.504,00 del 10/9/2026. No son precios de mercado a término ni valores de exportación.

Fuente: Cámara Arbitral de Cereales, Bolsa de Comercio de Rosario, precios de pizarra del 10/9/2026, consultados el 14/9/2026. **Fuente primaria, sin intermediación periodística.**

DECISIONES DE MANEJO — PRÓXIMOS 7 DÍAS

PRIORIDAD ALTA Segunda lectura de daño por helada, ahora sobre encañazón

El N.º 6 recomendó recorrer los lotes 72 horas después del episodio del 7/9. Esa lectura ya está hecha; la de esta semana es distinta. Con el 41 % del área en encañazón, el punto de observación se corrió: abrir tallos por encima del último nudo y mirar el estado de la espiga en formación. Tejido acuoso, translúcido o pardo indica daño en el meristema y ese macollo no aporta rendimiento. Los lotes que ya resultaron dañados el 7/9 recibieron dos eventos más —el del fin de semana y el de esta madrugada— sobre tejido comprometido. Muestrear por ambiente y no por lote entero: las bajas topográficas y los rastros escasos concentran el daño. Ventana útil para recorrer: miércoles 16 y jueves 17.

PRIORIDAD ALTA Concentrar todo el trabajo entre el jueves 17 y el sábado 19

Tres días con piso seco, sin lluvia prevista y máximas de 21 a 23 °C. Es la mejor ventana desde fines de agosto y tiene cierre el domingo. Allí entran las aplicaciones sanitarias —el propio informe de la Bolsa de Cereales reporta que las heladas y la aparición de mancha amarilla y roya están generalizando las aplicaciones preventivas—, la fertilización nitrogenada pendiente, el cierre de la cosecha de maíz 2025/26 en el sur del área agrícola y cualquier laboreo que requiera suelo firme. Atención a la amplitud térmica: con 16 a 17 °C de rango y cielo despejado, el rocío de la primera mañana retrasa el inicio útil de la jornada.

POR QUÉ IMPORTA DÓNDE ESTÁ EL CALOR

LECTURA DEL BOLETÍN El contraste entre +3,4 °C en Niño-1+2 y +0,1 °C en Niño-4 describe un evento cuyo núcleo está pegado a la costa sudamericana y no en el Pacífico central.

Esa distinción es la que separa a los eventos que históricamente se asociaron con primaveras y veranos húmedos en la región pampeana de los que dejaron señales más difusas. No es garantía de nada sobre un lote: es un argumento para no planificar la campaña gruesa sobre el supuesto de un año seco.

El propio CPC lo aclara en cada edición: con un evento de esta magnitud, las chances de observar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas. Es una probabilidad elevada sobre un patrón, no una certeza sobre un partido.

Trazabilidad: los valores de índices son del CPC (10.09.2026). La interpretación sobre la ubicación del núcleo del evento es del boletín y está señalada como tal, no atribuida a la fuente.

PRIORIDAD MEDIA Maíz: la lluvia del domingo cambia la cuenta, la temperatura de suelo no

La siembra nacional avanzó al 5,5 % y corre 1,7 pp adelantada respecto del ciclo anterior, pero ese progreso está en Santa Fe y Entre Ríos. En el centro y sudeste, el criterio sigue siendo el mismo que el boletín viene sosteniendo: registros estables de al menos 12 °C a 5 cm de profundidad durante tres días consecutivos. Con mínimas de 0 y -1 °C hoy y el miércoles, esa condición no se cumple. Los tres días templados del jueves al sábado empiezan a recomponer el perfil, y la lluvia del domingo llega sobre un suelo que ya no está en déficit. Conviene medir temperatura de suelo a partir del viernes, no adelantar por calendario.

PRIORIDAD MEDIA Girasol: preparar ahora, sembrar después de la lluvia

El avance nacional del 23,4 % está traccionado por el NEA, que ya cubrió el 94 % de su área. En el sudeste la ventana es más tardía. Los 7 a 13 mm previstos para el domingo, sobre un perfil con reservas dentro del intervalo normal, son una oportunidad para la cama de siembra más que un obstáculo. Usar la ventana del jueves al sábado para dejar los lotes en condiciones y decidir después de ver el acumulado real.

PLANIFICACIÓN Tener a mano la referencia de pizarra

Los valores de la página 3 son precios de pizarra de la Cámara Arbitral de Rosario del 10/9 y sirven como referencia de mercado disponible, no como precio de cierre de una operación concreta ni como recomendación de venta. Este boletín no asesora en materia comercial ni financiera: cualquier decisión de fijación conviene evaluarla con el corredor o asesor de cada establecimiento, contra las posiciones del mercado a término y la logística propia.

Fuentes de esta edición: NOAA / Climate Prediction Center (ENSO Diagnostic Discussion, 10/9/2026 – fuente primaria); Cámara Arbitral de Cereales, Bolsa de Comercio de Rosario (precios de pizarra del 10/9/2026 – fuente primaria); Oficina de Riesgo Agropecuario (balance hídrico superficial campaña 2026/27 y boletín de precipitación y temperatura de la semana 31/8-6/9 – fuente primaria); Bolsa de Cereales de Buenos Aires (Panorama Agrícola Semanal publicado el 10/9/2026, vía Agrositio e Infobae / Revista Chacra); Servicio Meteorológico Nacional (alerta amarilla por frío extremo del 14/9 y pronóstico semanal, vía La Nación e Infobae); Meteored (pronóstico por localidad). **Fuentes de monitoreo permanente sin novedad o no consultadas esta semana:** INTA Balcarce – Barrow – Cuenca del Salado, INA, Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario (GEA), Rosgan, SISA, RENSPA.

El Viejo Viento – Agrometeorología para el productor. Boletín semanal de distribución gratuita. Alcance: provincia de Buenos Aires, con preponderancia en el centro y el sudeste bonaerense. Este boletín es una herramienta de interpretación agrometeorológica y no reemplaza al pronóstico diario ni al sistema oficial de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, que debe consultarse siempre ante situaciones de riesgo. Contacto: Instagram **viejo viento** · elviejoviento@gmail.com. Próxima edición: lunes 21 de septiembre de 2026.