



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO SEMANAL

BOLETÍN N.º 8

AGROMETEOROLOGÍA PARA EL PRODUCTOR

Lunes 21 de septiembre de 2026 · Semana del 21 al 27 de septiembre

Provincia de Buenos Aires: **sudeste, centro y Cuenca del Salado**

Cierre de datos observados: domingo 20/9 · Pronóstico y alertas: SMN, emisión 21/9, 06:10 h

01 LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

1 Hoy, alerta amarilla por viento en todo el área

El SMN prevé viento del sudoeste de **42 a 50 km/h con ráfagas de hasta 87 km/h** en Tandil, Azul, Benito Juárez, Balcarce y Tres Arroyos, y de hasta 78 km/h en Dolores y Las Flores. En la franja costera —Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell— la alerta sube a naranja por la tarde. No es día de pulverizar ni de mover hacienda en campo abierto.

2 Mañana martes vuelve la helada; el miércoles repite en el sudeste

Detrás del viento entra aire frío. Mínimas del martes: **0 °C en Tandil**, 1 °C en Azul y Benito Juárez, 2 °C en Dolores y Las Flores, 3 °C en Balcarce y Tres Arroyos. El miércoles repite con 2 °C en Balcarce y 3 °C en Tandil, y 4 °C en el resto: una o dos madrugadas de helada agronómica —3 °C o menos en el abrigo— según la zona.

3 El trigo del sudeste está más atrás de lo que sugería el promedio nacional

El N.º 7 leyó el riesgo de helada sobre el 41 % del trigo del país en encañazón. El Panorama Agrícola Semanal del 17/9 trae el dato regional: en el sudeste bonaerense **el 75 % está en pleno macollaje y solo el 10 % en encañazón**. Por ahora, el daño al meristema es la excepción y no la regla en esta zona.

4 Lo anticipado la semana pasada se cumplió, con más calor y más lluvia

Heló el lunes 14 y el miércoles 16 (–3,4 °C en La Dulce, –5,2 °C en Barrow). La ventana de jueves a sábado se dio con **máximas de 24 a 28 °C**, por encima de los 21 a 23 °C previstos, y la lluvia del domingo dejó **13 mm en Balcarce y 14 mm en La Dulce**, contra 7 a 13 mm pronosticados.

5 Del jueves 24 al domingo 27, cinco días secos y templados

El SMN no prevé lluvia significativa, con mínimas de 6 a 12 °C y máximas de 19 a 24 °C. Es la ventana de trabajo de la semana.

02 CLIMA OBSERVADO Y PRONÓSTICO

LO QUE PASÓ · LUNES 14 A DOMINGO 20

La semana tuvo los tres tramos que se habían anticipado: lunes y miércoles con helada y un martes fresco y ventoso en el medio; de jueves a sábado un ascenso fuerte; y el domingo, lluvia entre el mediodía y la tarde en el sudeste —en Coronel Suárez entró más temprano, a la mañana—.

ESTACIÓN · RED INTA	SUBREGIÓN	MÍN. LUN 14	MÍN. MIÉ 16	MÁX. DE LA SEMANA	LLUVIA DOM 20
Balcarce EEA Balcarce	Sudeste	-0,7 °C	-1,7 °C	25,1 °C jue 17	13,3 mm
La Dulce Necochea	Sudeste	-3,0 °C	-3,4 °C	27,7 °C sáb 19	14,0 mm
Miramar Gral. Alvarado	Sudeste	-1,4 °C	-1,9 °C	26,8 °C jue 17	sin registro
Barrow Tres Arroyos · convencional	Sudeste	0,2 °C	-5,2 °C jue 17 · último dato	24,4 °C	sin dato
Aparicio Cnel. Dorrego	Sudeste	-0,2 °C	-2,3 °C	26,1 °C vie 18	2,5 mm
Coronel Suárez EEA C. Naredo	Sudoeste · referencia	-3,6 °C	-4,7 °C	26,8 °C jue 17	10,8 mm

El dato que llegó después del N.º 7: en la semana del 7 al 13 de septiembre la ORA registró **-7,8 °C en Tandil**, **-6,2 °C en Azul** y **-6,2 °C en Coronel Suárez**, las mínimas más bajas del país fuera de la Patagonia.

Fuente: SIGA-INTA, registros diarios por estación, consultados el 21/9/2026. ORA, Boletín de precipitación y temperatura, semana del 07/09 al 13/09/2026.

LO QUE VIENE · LUNES 21 A DOMINGO 27

LOCALIDAD	LUN 21	MAR 22	MIÉ 23	JUE 24	VIE 25	SÁB 26	DOM 27
Tandil	6 / 14	0 / 12	3 / 16	6 / 21	7 / 20	6 / 19	8 / 19
Azul	8 / 15	1 / 13	4 / 17	9 / 23	10 / 22	9 / 21	11 / 21
Benito Juárez	8 / 15	1 / 13	4 / 17	9 / 23	10 / 22	9 / 21	11 / 21
Balcarce	8 / 15	3 / 12	2 / 17	6 / 21	10 / 20	9 / 19	11 / 20
Tres Arroyos	8 / 15	3 / 12	4 / 16	10 / 21	10 / 20	9 / 19	11 / 20
Dolores	10 / 16	2 / 12	4 / 17	10 / 21	11 / 22	10 / 21	12 / 22
Las Flores	10 / 16	2 / 13	4 / 18	10 / 23	11 / 24	10 / 23	12 / 22

Mínima / máxima en °C. Fondo ocre: alerta amarilla por viento. Azul: mínima de 3 °C o menos. Lunes: viento del sudoeste de 42 a 50 km/h, ráfagas de 78 a 87 km/h y chaparrones aislados (probabilidad de hasta 40 %; hasta 70 % a la mañana en Tres Arroyos). Martes a domingo: sin lluvia significativa, con probabilidad de 0 a 10 % y montos de hasta 2 mm (Tandil, jueves). Miércoles y jueves: viento del noroeste de 23 a 31 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, pronóstico por localidad y Sistema de Alerta Temprana, emisión del 21/9/2026 a las 06:10 h.

03 AGUA EN EL SUELO

Sin balance hídrico nuevo esta semana: la ORA no actualizó sus gráficos de reservas desde el 14/9 —ese dato ya salió en el N.º 7— y SEPA sigue sin publicar desde marzo. La única lectura fresca es la de la Bolsa de Cereales: en el sudes-

te, el 100 % del trigo relevado está en condición hídrica adecuada u óptima (PAS del 17/9). La lluvia del domingo, de 10 a 14 mm donde se midió, suma sobre ese perfil.

04 AVANCE DE CAMPAÑA

CULTIVO	DATO	SITUACIÓN
Trigo sudeste bonaerense	75 % macollaje 10 % encañazón	100 % de los lotes con humedad adecuada u óptima.
Trigo nacional	50 % desde encañazón 16 % espigado	97,5 % en condición normal a excelente; 87,7 % con humedad adecuada u óptima.
Cebada sudeste bonaerense	74 % macollaje	A nivel nacional, 99 % en condición normal a buena. Las heladas dejaron quemaduras foliares puntuales, sin daño de importancia.
Maíz 2026/27 nacional	11,1 % de 8,4 MHa +5,6 pp	El avance sigue en Entre Ríos (58,3 % en el centro-este) y el norte santafesino, no en el área de este boletín.
Girasol 2026/27 nacional	26,6 % de 3 MHa +3,2 pp	El centro-norte de Santa Fe llegó al 73 %. El sudeste entra más tarde en el calendario.
Maíz 2025/26 nacional	98,5 % cosechado	Producción proyectada: 64 Mt.

Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Panorama Agrícola Semanal publicado el 17/9/2026, relevamiento al 16/9.

PIZARRA DE REFERENCIA · ROSARIO

PRODUCTO	\$/T AL 17/9	US\$/T	VARIACIÓN VS. 10/9
Trigo	345.000	229,85	+3.600
Maíz	294.200	196,00	-4.800
Girasol estimativo	758.000	505,00	-1.500
Soja estimativo	560.000	373,08	sin cambio
Sorgo	285.000	189,87	+8.300

Mercadería disponible, pago contado, sobre camión o vagón en zona Rosario. Dólar BNA divisa comprador del 17/9: \$1.501. Girasol y soja figuran sin cotización (S/C) y el valor es estimativo de la Cámara. Es una referencia de mercado, no una recomendación comercial.

Fuente: Cámara Arbitral de Cereales, Bolsa de Comercio de Rosario, precios de pizarra del 17/9/2026.

05 CANADERÍA

ITH · ESTRÉS CALÓRICO

Sin estrés calórico. Las seis estaciones del área con dato válido se mantuvieron en categoría Normal toda la semana. El valor más alto fue **74,1 en La Dulce**, el sábado 19 a las 14:20 h, a un punto del umbral de Alerta (75). Con máximas de 26 a 28 °C ya aparecen tardes cerca del límite: conviene tenerlo presente cuando octubre empiece a sumar días de calor húmedo.

Fuente: SIGA-INTA, registros cada 10 minutos; ITH calculado con la fórmula del paquete agromet del INTA.

Para la hacienda, lo que pesa esta semana es el frío. Ráfagas de hasta 87 km/h hoy y helada mañana: reparo para la parición y los terneros chicos, y rodeos fuera de los bajos expuestos al viento del sudoeste.

06 ESCENARIO ENSO

Sin actualización esta semana: la próxima discusión del CPC sale el **8 de octubre**. Sigue vigente lo publicado el 10/9: aviso de El Niño, más del 90 % de probabilidad de un evento muy fuerte para nuestra primavera y verano, y **75 % de que sea el más intenso desde 1950** en octubre-diciembre. El calor sigue concentrado sobre la costa de Sudamérica: +3,4 °C en Niño-1+2 en agosto, contra +1,8 °C en Niño-3.4.

Para el área, la lectura no cambia: no planificar la gruesa sobre el supuesto de un año seco.

Fuente: NOAA / Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion del 10/9/2026.

07 DECISIONES DE MANEJO

AGRICULTURA

HOY, LUNES 21

PRIORIDAD ALTA Nada de aplicaciones

Con ráfagas de 78 a 87 km/h, la deriva vuelve inútil y riesgosa cualquier pulverización.

MARTES 22 Y MIÉRCOLES 23

PRIORIDAD ALTA Recorrer, no intervenir

Con el 75 % del trigo del sudeste todavía en macollaje, la helada daña sobre todo hoja. En los lotes adelantados — siembras tempranas, ciclos cortos— que ya pasaron a encañazón, abrir tallos por encima del último nudo después de la helada del martes: tejido acuoso, translúcido o pardo indica daño en la espiga en formación. Muestrear por ambiente: los bajos concentran el daño.

JUEVES 24 A DOMINGO 27

PRIORIDAD ALTA Concentrar el trabajo en la ventana

Cinco días secos, sin helada y con temperatura de trabajo. Entran ahí los fungicidas preventivos, la fertilización nitrogenada pendiente y todo laboreo que necesite piso. El suelo viene de 10 a 14 mm del domingo: dar un día de oreo en los bajos.

DESDE EL VIERNES 25

PRIORIDAD MEDIA Maíz: no adelantar la siembra

La temperatura de suelo a 10 cm recién llegó a 12 °C el domingo en el sudeste —12,7 °C de media diaria en La Dulce, 12,5 °C en Aparicio, 12,2 °C en Miramar— y a 13–14 °C en Coronel Suárez. Con mínimas de 0 a 3 °C el martes y el miércoles, esa marca va a retroceder. Volver a medir desde el viernes y exigir tres días seguidos por encima del umbral.

GANADERÍA

LUNES 21 Y MARTES 22

PRIORIDAD ALTA Reparo y vigilancia de parición

Viento fuerte hoy y helada mañana. Movimientos de hacienda y trabajos de manga, mejor desde el jueves.

08 LO QUE NO PODEMOS AFIRMAR

- **Cuenca del Salado sin registros observados.** Las tres estaciones del INTA de la subregión —Las Armas, Rauch y Chascomús— no tienen datos diarios en el SIGA para la semana. No publicamos temperaturas ni lluvia observadas del Salado; sí el pronóstico oficial para Dolores y Las Flores.
- **Tandil y Azul sin observación propia de la semana.** El SMN no expone por su vía de datos abiertos las mínimas y la lluvia diarias de sus estaciones. Las cifras de –7,8 °C y –6,2 °C corresponden a la semana anterior y las publica la ORA.

- **Estaciones descartadas en parte.** Balcarce – EEA Balcarce: el sensor de humedad falló el domingo 20 (valores de 1 a 8 %) y el de temperatura de suelo quedó fijo; se usan su temperatura y su lluvia, no su ITH ni su suelo. 25 de Mayo: humedad clavada en 100 % toda la semana; su ITH daría entre 81 y 82 y sería falso, por eso no se publica.
- **Miramar.** El pluviógrafo no registró lluvia el domingo, aunque la humedad llegó al 96 %. Puede ser real o una falla; no lo afirmamos.
- **Corte del día pluviométrico.** En Coronel Suárez, los 10,8 mm figuran repartidos entre el sábado 19 y el domingo 20 según el registro del SIGA. Es un mismo evento.
- **Agua en el suelo.** SEPA: los cinco productos siguen con fecha del 13/3/2026 (verificado el 21/9). ORA: gráficos de reservas sin cambios desde el 14/9, anteriores a la lluvia del domingo. El dato del PAS es una encuesta de condición del cultivo, no un balance hídrico: no se compara con ellos.
- **Temperatura de suelo a 10 cm, no a 5 cm.** El criterio de siembra de maíz se define a 5 cm; la red del SIGA mide a 10 cm, que responde más lento. Es una referencia, no el dato del criterio.
- **Emergencia agropecuaria.** No encontramos declaraciones nuevas para partidos del área en la semana; las últimas resoluciones nacionales ubicadas vencieron en febrero y abril de 2026. No pudimos consultar en forma directa el listado del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.
- **Avance de campaña.** El PAS se leyó a través de su difusión en prensa (Cadena Láser, Bank Magazine e Infobae / Revista Chacra, del 17 al 19/9), porque la Bolsa lo publica en PowerBI. Los valores coinciden en las tres y se cotejaron con el tablero oficial de la Bolsa (datos al 16/9). Única diferencia: la cosecha de maíz 2025/26, que la prensa dio en 98,2 % y el tablero muestra en 98,5 %; se publica el valor del tablero. Los datos regionales del sudeste no pudieron cotejarse en el tablero.
- **Pronóstico trimestral del SMN.** No se incluye: el documento de septiembre-noviembre no pudo leerse al cierre.
- **Precios de hacienda.** No se incluyen: no hubo fuente primaria consultada esta semana.

VIEJO VIENTO

Agrometeorología para el productor · Boletín semanal de distribución gratuita.

Alcance: provincia de Buenos Aires, con preponderancia en el centro y el sudeste bonaerense.

Este boletín es una herramienta de interpretación agrometeorológica y no reemplaza al pronóstico diario ni al Sistema de Alerta Temprana del SMN, que debe consultarse siempre ante situaciones de riesgo.

Fuentes de esta edición: SMN · SIGA-INTA · ORA · Bolsa de Cereales de Buenos Aires · Cámara Arbitral de Cereales (BCR) · NOAA/CPC · SEPA-INTA.

www.viejoviento.com.ar · Instagram [viejoviento](#) · X [@ElViejoViento](#) · elviejoviento@gmail.com

Próxima edición: lunes 28 de septiembre de 2026.

