

BOLETÍN N.º 13

AGROMETEOROLOGÍA PARA EL PRODUCTOR

Lunes 26 de octubre de 2026 · Semana 26/10 - 1/11

www.viejoviento.com.arCobertura: **sudeste, centro y Cuenca del Salado** · foco en **Benito Juárez, Tandil y Tres Arroyos**

Cierre de datos observados: domingo 25/10 · Pronóstico SMN del 26/10, 5:35 h · Alertas: 26/10, 05:36 h

5 días

quedan de emergencia agropecuaria en Necochea (vence el sábado 31/10)

23,8 mm

de lluvia en Benito Juárez entre el miércoles 21 y el domingo 25

0,2 °C

la mínima más baja del área: Aparicio (Coronel Dorrego), lunes 19

3 %

del maíz sembrado en la delegación Tandil al 22/10: el exceso de agua frena la siembra

LA SEMANA DE UN VISTAZO · PRONÓSTICO SMN Y MODELOS

LUN 26 VENTANA Sin lluvia · N 7-12 km/h	MAR 27 VIENTO MODERADO NO 13-22 · T. Arroyos 23-31	MIÉ 28 TORMENTAS 40-70 % a la tarde	JUE 29 SMN Y MODELOS DIFIEREN SMN 0-10 % · modelos 8-21 mm	VIE 30 VENTANA 0-10 % · NE 7-12 km/h	SÁB 31 CALOR Y VIENTO NE 13-22 · máx. 24 °C	DOM 1 A CONFIRMAR Modelos 3-21 mm
---	--	---	--	--	---	---

■ Ventana para pulverizar
 ■ No pulverizar
 ■ Lluvia
 ■ Con dudas: mirar el jueves

01 LO QUE IMPORTA ESTA SEMANA

1 Necochea: la emergencia agropecuaria vence el sábado 31 de octubre. Quedan cinco días

El Decreto 1270/2026 declaró la emergencia por inundaciones en las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea, del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026. Quien esté en esas circunscripciones y todavía no presentó la documentación, que lo haga esta semana en la Comisión Local de Emergencia Agropecuaria. No encontramos prórroga ni declaraciones nuevas para otros partidos del área.

2 La lluvia llegó un día más tarde de lo que anticipamos, y dejó entre 20 y 40 mm en buena parte del área

No fue el miércoles 21 sino entre el jueves 22 y la madrugada del viernes 23. En Benito Juárez, el parte del viernes midió 16,0 mm, y la semana sumó 23,8 mm. En el Campus Tandil, Rauch, Tapalqué y Olavarría se midieron de 28 a 33 mm (en otras estaciones de Tandil, de 16 a 24 mm); en La Dulce, 29,8 mm; en Barrow, 20,6 mm. En la costa y en el norte del Salado llovió mucho menos. Los 38 a 48 mm que el GFS ponía para el sábado 24 no aparecieron: ese día las estaciones automáticas midieron menos de 3,5 mm.

3 Esta semana vuelve la lluvia el miércoles 28 y el jueves 29, y los modelos dan más agua que el SMN

El SMN da tormentas aisladas el miércoles a la tarde, con 40 a 70 % de probabilidad en Benito Juárez, Tandil, Tres Arroyos, Azul y Olavarría. Para miércoles y jueves juntos, los cinco modelos que seguimos dan de 8 a 34 mm en Benito Juárez y de 2 a 26 mm en Tandil. Las ventanas para pulverizar son hoy lunes y el viernes 30.

4 Con los perfiles llenos, el agua es la que frena la siembra gruesa en el sudeste

Al 22 de octubre, el Ministerio de Agricultura de la Nación registra 3 % de maíz y 2 % de girasol sembrado en la delegación Tandil, y 2 % y 4 % en Tres Arroyos, y escribe que "el ritmo de avance lo imprime el exceso hídrico". Esa foto es anterior a la lluvia del jueves y el viernes.

5 Anticipamos una semana sin heladas y la madrugada del martes 20 fue la más fría en la costa

El SMN daba mínimas de 9 a 11 °C para el martes; se midieron 0,9 °C en Miramar, 2,8 °C en La Dulce y 3,0 °C en Rauch. El lunes 19, en el sudoeste, Coronel Suárez llegó a -0,3 °C. Esta semana, el SMN y los cinco modelos coinciden en mínimas por encima de 5 °C desde el martes, y el sábado trae máximas de 22 a 27 °C.

02 CLIMA OBSERVADO Y PRONÓSTICO

LO QUE PASÓ · LUNES 19 A DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Empezó con dos madrugadas frías: el lunes 19 en el sudoeste (0,2 °C en Aparicio y -0,3 °C en Coronel Suárez) y el martes 20 en la costa y en el Salado. El martes y el miércoles fueron templados, con máximas de 17 a 22 °C. Entre el jueves 22 y la madrugada del viernes 23 pasó un frente con lluvia en toda el área: la presión en Benito Juárez bajó a 986,8 hPa en el parte del viernes. El sábado y el domingo fueron frescos y nublados, con viento del sur y del sudeste y máximas de 12 a 18 °C.

ESTACIÓN · RED	SUBREGIÓN	MÍN. MÁS BAJA	MÁX. MÁS ALTA	LLUVIA LUN 19 A DOM 25
Benito Juárez parte de Viejo Viento	Centro	4,0 °C (lun 19)	17,8 °C (jue 22)	23,8 mm (mié 21 a dom 25, 9 h)
Balcarce EEA Balcarce · SIGA	Sudeste	6,6 °C (mar 20)	19,9 °C (jue 22)	21,5 mm
La Dulce Necochea · SIGA	Sudeste	2,8 °C (mar 20)	22,0 °C (mié 21 y jue 22)	29,8 mm
Miramar Gral. Alvarado · SIGA	Sudeste	0,9 °C (mar 20)	21,3 °C (jue 22)	sin dato del 23 al 25
Barrow Tres Arroyos · SIGA, convencional	Sudeste	0,8 °C (registro del lun 19)	19,2 °C (registro del mar 20)	20,6 mm (registros 19 a 24)
Aparicio Cnel. Dorrego · SIGA	Sudeste	0,2 °C (lun 19)	21,1 °C (jue 22)	no se publica
Campus Tandil IHREDA · SIMPARH	Sudeste	6,1 °C (mar 20)	20,2 °C (jue 22)	32,8 mm
La Chacra Rauch · IHREDA · SIMPARH	Cuenca del Salado	3,0 °C (mar 20)	20,1 °C (mar 20)	29,0 mm
Sociedad Rural Tapalqué SNIH · SIMPARH	Centro	4,0 °C (lun 19)	20,8 °C (vie 23)	32,8 mm
Coronel Suárez EEA C. Naredo · SIGA	Sudoeste · referencia	-0,3 °C (lun 19)	20,2 °C (mar 20)	24,3 mm

En las estaciones automáticas, la lluvia es la suma por día calendario. En Benito Juárez y en Barrow es la del pluviómetro convencional, leído a las 9 de la mañana. Las estaciones de la red SIMPARH (Autoridad del Agua) entran por primera vez al boletín: cubren el Salado y el centro, donde el INTA no tiene estaciones activas.

La lluvia, día por día. En Benito Juárez: 0,8 mm en el parte del miércoles 21, nada en el del jueves 22, 16,0 mm en el del viernes 23 (lluvia del jueves a la mañana del viernes), 0,8 mm el sábado y 6,2 mm el domingo. En el Campus Tandil: 6,2 mm el miércoles 21, 9,6 mm el jueves 22 y 14,8 mm el viernes 23. En La Dulce y Balcarce, casi todo cayó el viernes 23 (18,5 y 16,5 mm). En Barrow, 15,8 mm en el registro del jueves 22 (lluvia del miércoles a la mañana del jueves). Otras estaciones de la red SIMPARH: La Isla (Azul) 40,9 mm, El Porvenir (Ayacucho) 31,4 mm, Catitue (Olavarría) 28,0 mm, Laguna Salada Grande (General Lavalle) 24,3 mm y Claromecó (Tres Arroyos) 29,8 mm. En la costa, menos: 7,8 mm en Necochea ciudad y 3 a 4 mm en Mar del Plata. En el norte del Salado, casi nada: 0 mm en Saladillo y 0,5 mm en el río Salado a la altura de la ruta 2 (Lezama).

Benito Juárez, parte por parte. Mínimas de 4,0 °C el lunes 19 (2,8 °C sobre el pasto), 5,3 °C el martes (3,0 °C sobre el pasto), 9,4 °C el miércoles y el jueves, 12,1 °C el viernes, 10,2 °C el sábado y 8,0 °C el domingo. Máximas: 14,5 °C el lunes, 17,0 °C el martes, 16,5 °C el miércoles, 17,8 °C el jueves y 16,0 °C el viernes; del sábado no hay dato. El martes a las 9 el viento era del norte a 25 km/h; el viernes, del sur a 23 km/h. Hoy lunes 26, a las 9, el SMN informa 7,7 °C y cielo cubierto.

Fuente: SIGA-INTA, registros diarios por estación, consultados el 26/10/2026. SIMPARH (Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires), visor público, redes IHREDA, SNIH y Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, consultado el 26/10/2026. Partes de las 9 de Viejo Viento en Benito Juárez del 19 al 25/10. SMN, tiempo presente del 26/10 a las 9 h.

LO ANTICIPADO EN EL N.º 12, CONTRA LO QUE PASÓ

QUÉ DECÍA EL BOLETÍN DEL LUNES 19	QUÉ SE MIDió	RESULTADO
-----------------------------------	--------------	-----------

Miércoles 21: chaparrones y tormentas aisladas, 40 a 70 % a la tarde y a la noche.	Benito Juárez: 0,0 mm en el parte del jueves 22. Campus Tandil 6,2 mm y Catitue (Olavarría) 9,5 mm el miércoles. Barrow 15,8 mm en el registro del jueves.	Parcial. Llovió en Tandil, Olavarría y Tres Arroyos; en Benito Juárez, no.
Jueves 22: segunda ventana para pulverizar, a la mañana (0 a 10 %).	Lluvia el jueves en todo el centro: 21,8 mm en Tapalqué, 16,0 mm en Catitue, 9,6 mm en el Campus Tandil; en Benito Juárez, entre el jueves a la mañana y el viernes, 16,0 mm.	No se cumplió. La lluvia se corrió un día.
Sábado 24: un solo modelo, el GFS, daba 38 mm en Benito Juárez y 48 mm en Tandil; los otros cuatro, menos de 1 mm.	Sábado 24: 1,9 mm en el Campus Tandil, 2,0 mm en Balcarce, 3,3 mm en La Dulce. En Benito Juárez, 6,2 mm del sábado a la mañana al domingo a la mañana.	Acertaron los cuatro modelos y el SMN. El GFS se pasó.
Martes 20: viento del noreste de 23 a 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h. No pulverizar.	Benito Juárez, a las 9: viento del norte a 25 km/h, el más fuerte de la semana en los partes. No tenemos registro de ráfagas.	Se cumplió en lo que pudimos medir.
Heladas: el SMN no daba mínimas por debajo de 9 °C desde el martes; los modelos, no por debajo de 4,5 °C, salvo el GFS en Tandil el martes (3,9 °C) y el ICON el domingo.	Martes 20: Miramar 0,9 °C, La Dulce 2,8 °C, Rauch 3,0 °C, Ayacucho 3,4 °C, Benito Juárez 5,3 °C.	No se cumplió. La madrugada del martes fue mucho más fría que lo previsto en la costa y el Salado. El ICON se equivocó al revés: el domingo 25 Benito Juárez tuvo 8,0 °C.
Maíz y girasol: "el piso manda"; entrar el lunes y, donde se pueda, el jueves.	Maíz al 22/10: 3 % en la delegación Tandil, 2 % en Tres Arroyos.	Avanzó poco, como se esperaba.

Fuente: SIGA-INTA y SIMPARH, consultados el 26/10/2026. Partes de las 9 de Viejo Viento. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Estimaciones Agrícolas, informe semanal al 22/10/2026. Pronóstico contrastado: SMN, consulta del 19/10/2026, y Open-Meteo, publicados en el N.º 12.


LO QUE VIENE · LUNES 26 DE OCTUBRE A DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

LOCALIDAD	LUN 26	MAR 27	MIÉ 28	JUE 29	VIE 30	SÁB 31	DOM 1
Benito Juárez	3 / 16	9 / 19	10 / 20	10 / 19	9 / 22	12 / 24	14 / 22
Tandil	3 / 15	6 / 18	8 / 19	8 / 20	8 / 21	10 / 22	11 / 21
Tres Arroyos	3 / 17	7 / 19	11 / 20	7 / 20	7 / 23	8 / 22	12 / 23
Azul	3 / 16	9 / 19	10 / 20	10 / 19	9 / 22	12 / 24	14 / 22
Olavarría	4 / 17	10 / 20	11 / 21	10 / 20	10 / 23	12 / 25	15 / 23
Balcarce	5 / 15	7 / 18	8 / 20	9 / 20	9 / 21	11 / 25	13 / 23
Dolores	6 / 15	9 / 18	10 / 20	11 / 20	11 / 22	12 / 25	14 / 23
Las Flores	5 / 16	8 / 19	10 / 21	11 / 20	11 / 24	12 / 27	14 / 25

Mínima / máxima en °C, según el SMN. Fondo ocre: tormentas aisladas el miércoles 28 a la tarde. El SMN no pronostica ráfagas en ningún día ni en ninguna de las ocho localidades. Sin alertas para la provincia de Buenos Aires desde las 6 de hoy lunes hasta las 6 del martes 27.

Hoy lunes. Neblina a la mañana y después mayormente nublado, sin lluvia. Viento del norte de 7 a 12 km/h. Máximas de 15 a 17 °C.

Lluvia diaria prevista en Benito Juárez, según cinco modelos. Los cinco dan lluvia el miércoles y el jueves; el SMN la pone solo el miércoles. Fuente: Open-Meteo, salidas de modelos consultadas el 26/10/2026 a las 9:12; no es un pronóstico oficial. UKMO llega hasta el sábado.



Rango entre el modelo que da menos y el que da más. El modelo UKMO llega hasta el sábado 31. Las ráfagas más altas aparecen el jueves 29 (ICON, 41 a 47 km/h) y el domingo 1 (GFS, 53 a 54 km/h en Benito Juárez y Tres Arroyos); el SMN no da ráfagas.

Benito Juárez. Hoy, 3 / 16 °C, neblina y después nublado, sin lluvia. Martes 9 / 19 °C, viento del noroeste de 13 a 22 km/h. Miércoles 10 / 20 °C, tormentas aisladas a la tarde (40 a 70 %). Jueves 10 / 19 °C, nublado, 0 a 10 % según el SMN; los modelos dan lluvia. Viernes 9 / 22 °C y fin de semana templado, 24 °C el sábado. El pronóstico del SMN para Benito Juárez sigue siendo idéntico al de Azul (ver "Lo que no podemos afirmar"). Lo que pasó: 23,8 mm entre el miércoles y el domingo; la mínima más baja, 4,0 °C el lunes 19. En el gráfico de trigo de la ORA, el almacenaje al 19/10 estaba por encima del intervalo normal, cerca de capacidad de campo, antes de la lluvia del jueves.

Tandil. Hoy, 3 / 15 °C, sin lluvia. Martes 6 / 18 °C. Miércoles 8 / 19 °C, tormentas aisladas a la tarde (40 a 70 %). Jueves 8 / 20 °C, lluvias aisladas a la mañana y chaparrones a la tarde (10 a 40 %). De viernes a domingo, 8 a 11 °C de mínima y 21 a 22 °C de máxima. Lo que pasó: 32,8 mm en el Campus Tandil y 33,1 mm en Don Matías, pero 16 a 24 mm en La Azucena y La Lucila; la mínima más baja, 6,1 °C el martes 20 en el Campus. En la ORA, el almacenaje está en el borde superior del intervalo, cerca de capacidad de campo.

Tres Arroyos. Hoy, 3 / 17 °C, sin lluvia; a la noche el viento del norte sube a 23-31 km/h. Martes 7 / 19 °C, viento del noroeste de 23 a 31 km/h a la mañana. Miércoles 11 / 20 °C, tormentas aisladas desde la mañana (40 a 70 % a la tarde). Jueves 7 / 20 °C, chaparrones aislados. De viernes a domingo, 7 a 12 °C de mínima y 22 a 23 °C de máxima. Lo que pasó: 20,6 mm en Barrow y 29,8 mm en Claromecó; mínima de 0,8 °C en el registro del lunes 19 en la estación convencional del INTA (la automática del Ministerio de Desarrollo Agrario en Barrow marcó 4,7 °C ese día). En la ORA, almacenaje por encima del intervalo normal.

Fuente: SMN, pronóstico por localidad emitido el 26/10/2026. Open-Meteo, salidas de los modelos ECMWF IFS, GFS, ICON, GEM y UKMO consultadas el 26/10/2026 a las 9:12. SIGA-INTA y SIMPARH. Partes de las 9 de Viejo Viento. ORA, gráficos de reservas de agua publicados el 22/10/2026.

03 AGUA EN EL SUELO

La ORA actualizó sus gráficos el jueves 22/10. La curva de almacenaje del trigo de siembra temprana llega hasta alrededor del 19/10: incluye la lluvia del 14 y el 15 de octubre, pero no la de esta semana. Ninguna localidad del área está en déficit. Lo que cambió respecto del N.º 12: en el Salado, Rauch y Las Flores empezaron a bajar después de una semana con poca lluvia; Dolores, al revés, subió y quedó apenas por encima del intervalo.

SUBREGIÓN	LOCALIDADES ORA	SITUACIÓN AL 19/10 (TRIGO)	FUENTE Y FECHA
Sudeste	Tandil, Tres Arroyos, Balcarce, La Dulce, Mar del Plata	Tandil, en el borde superior, cerca de capacidad de campo. Tres Arroyos y La Dulce, por encima del intervalo. Balcarce y Mar del Plata, dentro, en el borde superior.	ORA, gráficos del 22/10
Centro	Benito Juárez, Azul	Benito Juárez, por encima del intervalo, cerca de capacidad de campo. Azul, en el borde superior.	ORA, 22/10
Cuenca del Salado	Dolores, Rauch, Las Flores	Dolores, apenas por encima del intervalo. Rauch, por encima, bajando. Las Flores bajó desde capacidad de campo y quedó en el borde superior.	ORA, 22/10

Sobre esas curvas cayeron, entre el miércoles y el domingo, de 20 a 40 mm en buena parte del área (ver "Lo que pasó"): lo esperable es que los perfiles vuelvan a quedar cerca de capacidad de campo. El informe nacional de reservas del Ministerio de Agricultura, actualizado al 20/10, dice que "se mantienen las reservas adecuadas a óptimas" en el núcleo triguero sur. Su informe semanal de Estimaciones Agrícolas, del 22/10, describe reservas "adecuadas" en el sudeste bonaerense y menciona excesos en La Plata, "sin anegamientos ni daños por inundación". El informe de monitoreo de El Niño del Ministerio, del 20/10, no asigna afectación a ningún partido del área.

Fuente: ORA, seguimiento de las reservas de agua en el suelo, gráficos con fecha de archivo 22/10/2026. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: "Reservas de agua en el suelo por cultivos" al 20/10/2026 e "Informe semanal" de Estimaciones Agrícolas al 22/10/2026.

04 AVANCE DE CAMPAÑA

Esta semana el avance por delegación sale del informe oficial de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura de la Nación, del jueves 22/10, que trae el detalle de Tandil y Tres Arroyos. Los totales nacionales son los del Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires del mismo día.

CULTIVO	DATO	SITUACIÓN
Trigo sudeste y centro-sur bonaerense	Tandil y Tres Arroyos: estado bueno en el 100 % del área, humedad adecuada.	"Tres Arroyos presenta lotes entre encañazón e inicio de floración". En Tandil, buenas condiciones sanitarias, "aunque la escasa radiación solar podría limitar el potencial productivo". En General Madariaga, evolución lenta y enfermedades fúngicas.
Trigo nacional	Pérdidas de 10 a 15 % en algunos lotes por las heladas de septiembre y de mediados de octubre.	La Bolsa incluye a Buenos Aires entre las zonas con lotes afectados, sobre todo siembras tempranas y ciclos cortos. Aplicaciones preventivas contra fusariosis en lotes en floración.
Cebada	Lotes de encañazón a floración en las principales zonas de Buenos Aires.	"Las bajas temperaturas y la escasa radiación ralentizan el desarrollo y podrían limitar los rindes". Controles de enfermedades fúngicas en varias delegaciones.
Maíz 2026/27	Delegación Tandil: 3 % de 357.000 ha. Tres Arroyos: 2 % de 410.651 ha. Provincia: 24 % de 3,34 millones de ha.	"En la región del sudeste se ha iniciado la siembra en la zona de Tres Arroyos mientras que en Tandil avanza lentamente. En ambas zonas el ritmo de avance lo imprime el exceso hídrico". Nacional, según la Bolsa: 39,8 % de 8,4 millones de ha.
Girasol 2026/27	Delegación Tandil: 2 % de 270.000 ha. Tres Arroyos: 4 % de 326.692 ha. Provincia: 8 % de 1,32 millones de ha.	En la campaña pasada, a igual fecha, la provincia llevaba 14 %. Nacional, según la Bolsa: 50,3 % de 3,1 millones de ha; en el sur del área agrícola, las lluvias y el frío demoran la siembra.

Los porcentajes por delegación salen de las tablas del anexo del informe del Ministerio. Las delegaciones del Ministerio no coinciden con las subregiones de este boletín: Tandil abarca buena parte del sudeste y del centro.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Estimaciones Agrícolas, Informe Semanal al 22/10/2026. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Panorama Agrícola Semanal del 22/10/2026, según la cobertura de El Litoral (23/10) y Noticias Agropecuarias (23/10).

PIZARRA DE REFERENCIA

PRODUCTO	\$/T AL 22/10	US\$/T	VARIACIÓN VS. 15/10
Trigo	326.600	215,01	-23.850
Maíz	278.000	183,02	-8.500
Girasol (estimativo)	805.100	530,02	+7.980
Soja	550.000	362,08	-10.000
Sorgo	288.610	190,00	-4.670

Mercadería con entrega enseguida, pago contado, sobre camión o vagón en zona Rosario. Dólar BNA divisa comprador del 22/10: \$1.519,00. El girasol figura sin cotización (S/C); el valor es estimativo de la Cámara. Es una referencia de mercado, no una recomendación comercial.

Fuente: Cámara Arbitral de Cereales, Bolsa de Comercio de Rosario, precios de pizarra del 22/10/2026, publicados el 23/10.

05 GANADERÍA

ITH · ESTRÉS CALÓRICO

Sin estrés calórico. La máxima más alta de la semana en las estaciones del área fue de 22,4 °C (Loma Chata, martes 20). Con esa temperatura, el índice de temperatura y humedad (ITH) no puede pasar de 72,3 aunque el aire esté saturado, por debajo del umbral de Alerta (75). Todas las estaciones quedaron en Normal.

Fuente: SIGA-INTA, registros diarios del 19 al 25/10; ITH calculado con la fórmula del paquete agromet del INTA.

FIN DE SEMANA CERCA DEL UMBRAL

Con las máximas de 24 a 27 °C del sábado 31 en el centro, la costa y el Salado, el ITH previsto se acerca al valor de Alerta. Lo calculamos con la máxima y la humedad mínima que da el SMN para cada día. Ninguna localidad llega a 75.

LOCALIDAD	ITH MÁS ALTO PREVISTO	DÍA	MÁXIMA Y HUMEDAD
Las Flores	74,5	sáb 31	27 °C · 51 %
Balcarce	74,0	sáb 31	25 °C · 71 %
Benito Juárez	73,4	sáb 31	24 °C · 81 %
Olavarria	72,5	sáb 31	25 °C · 57 %
Dolores	72,2	sáb 31	25 °C · 54 %
Tandil	70,6	sáb 31	22 °C · 87 %
Tres Arroyos	69,9	vie 30 y dom 1	23 °C · 59 %

Categorías para bovinos: Normal por debajo de 75, Alerta de 75 a 78, Peligro de 79 a 83, Emergencia 84 o más. El cálculo combina dos valores que no siempre ocurren a la misma hora; sirve como aviso, no como pronóstico del índice.

Frío húmedo. La combinación de lluvia, viento y frío que más castiga a los terneros recién nacidos se dio entre el jueves 22 a la noche y el viernes 23: 16 mm en Benito Juárez, viento del sur de 23 km/h a las 9 y 12,5 °C. Para esta semana el SMN no da esa combinación: las tormentas del miércoles llegan con 20 °C de máxima y las mínimas no bajan de 6 °C.

Cría, invernada y tambo. Con 20 a 40 mm sobre perfiles que ya estaban llenos, hay que contar con bajos encharcados y callejones con barro, sobre todo en el centro y en los bajos del Salado. Los días para mover hacienda y trabajar en la manga son hoy lunes, el martes y el viernes 30: sin lluvia y con viento moderado. El miércoles a la tarde, tormentas. En el tambo, el calor del sábado 31 no llega a estrés, pero es buen momento para revisar sombra y bebederos antes de noviembre.

Fuente: SMN, pronóstico por localidad emitido el 26/10/2026 (temperatura máxima y humedad mínima diarias); ITH calculado por Viejo Viento. Partes de las 9 de Viejo Viento.

06 ESCENARIO ENSO

Esta semana no hubo discusión nueva del CPC: la próxima sale el 12 de noviembre. Sigue vigente la del 8 de octubre: aviso de El Niño, más de 83 % de probabilidad de un evento fuerte a muy fuerte hasta enero-marzo de 2027 y 83 % de chance de un evento histórico en octubre-diciembre. Lo nuevo es el dato semanal: en la semana del 21 de octubre, la anomalía de temperatura del mar en la región Niño 3.4 (la del Pacífico central que se usa para medir el fenómeno) fue de +3,4 °C, contra +3,3 °C en las dos semanas anteriores.

El informe semanal de monitoreo de El Niño del Ministerio de Agricultura, del 20 de octubre, no asigna nivel de afectación a ningún partido bonaerense: los departamentos afectados siguen siendo de Corrientes y Misiones, por la crecida del Paraná y del Uruguay.

Para el área, la lectura no cambia: el pronóstico trimestral del SMN para octubre a diciembre, del 30 de septiembre, da lluvia normal o superior y temperatura normal o inferior. Es lo que se viene viendo: primavera con agua y días frescos. El CPC lo repite: con un evento de esta magnitud, los impactos típicos de El Niño son más probables, pero no están garantizados.

Fuente: NOAA/CPC, ENSO Diagnostic Discussion del 8/10/2026 (próxima, 12/11/2026) e índices semanales de temperatura del mar (OISST) al 21/10/2026. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Informe Semanal Monitoreo Niño 26-27 del 20/10/2026. SMN, Pronóstico Climático Trimestral octubre-noviembre-diciembre 2026, informe del 30/9/2026.

07 DECISIONES DE MANEJO

AGRICULTURA

HOY LUNES 26

PRIORIDAD ALTA

La mejor ventana de la semana para pulverizar

Sin lluvia y con viento del norte de 7 a 12 km/h; en Balcarce y Dolores, calma a la mañana, y en Tres Arroyos el viento sube a 23-31 km/h a la noche. Hay neblina a primera hora: conviene esperar a que levante y el viento se haga sentir, porque con calma puede haber inversión térmica. Prioridad para los fungicidas en trigo y cebada.

MARTES 27

PRIORIDAD MEDIA

Ventana con viento

Viento del noroeste de 13 a 22 km/h en casi toda el área; en Tres Arroyos, de 23 a 31 km/h a la mañana: ahí, no pulverizar hasta la tarde. Donde el viento quede en el rango bajo, es la última oportunidad antes de la lluvia del miércoles.

MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29

PRIORIDAD MEDIA

Lluvia

Tormentas aisladas el miércoles a la tarde y lluvias aisladas el jueves. Los modelos dan entre 8 y 34 mm en Benito Juárez para los dos días. Las labores que se puedan, el miércoles a la mañana.

VIERNES 30

PRIORIDAD ALTA Segunda ventana

Probabilidad de 0 a 10 % y viento del noreste de 7 a 12 km/h. Donde haya llovido el jueves, la hoja va a estar mojada a primera hora.

SÁBADO 31 Y DOMINGO 1

PRIORIDAD MEDIA Trabajables según el SMN, con viento

Viento del noreste de 13 a 22 km/h. Para el domingo, un modelo (el GFS) da lluvia importante y ráfagas de más de 50 km/h en Tres Arroyos; los demás, no. Mirar la actualización del jueves.

ESTA SEMANA

PRIORIDAD ALTA Trigo y cebada: recorrer y decidir los fungicidas

El trigo de Tres Arroyos está entre encañazón e inicio de floración: es el momento de mirar fusariosis. Con días nublados y húmedos, el Ministerio informa monitoreos de mancha amarilla, roya y fusariosis en trigo y controles de enfermedades fúngicas en cebada; la Bolsa, aplicaciones preventivas contra fusariosis en los lotes en floración. En los lotes de Miramar, La Dulce y Aparicio, donde el lunes 19 y el martes 20 se midieron de 0,2 a 2,8 °C en el abrigo, vale la pena abrir espigas.

ESTA SEMANA

PRIORIDAD MEDIA Maíz y girasol: entrar donde el piso lo permita

Con 20 a 40 mm sobre perfiles llenos, el piso sigue mandando. Hoy y mañana son los días para sembrar en las lomas; en los bajos y en el Salado, esperar. El fin de semana templado puede ayudar a que el suelo tome temperatura.

CANADERÍA

HOY LUNES 26, MARTES 27 Y VIERNES 30

PRIORIDAD MEDIA Movimientos de hacienda y trabajos de manga

Sin lluvia y con viento moderado. El miércoles, tormentas a la tarde. Revisar potreros bajos y aguadas después de la lluvia de la semana pasada.

08 LO QUE NO PODEMOS AFIRMAR

- **El pronóstico de Benito Juárez es el de Azul.** El SMN publica para Benito Juárez exactamente los mismos valores que para Azul, en todos los campos, por quinta semana seguida. Azul está casi 100 km al norte. Tomar las temperaturas previstas para Benito Juárez como una guía regional.
- **Sin lecturas diarias del SMN.** No pudimos bajar las observaciones diarias de las estaciones del SMN: la descarga de datos abiertos no respondió. Usamos su dato de tiempo presente de hoy a las 9. La semana se describe con las estaciones del INTA, de la red SIMPARH y los partes de Viejo Viento.
- **Estaciones de la red SIMPARH.** Entran por primera vez. Las sumas diarias de lluvia las tomamos del visor público tal como las entrega; no verificamos el método con que agrega los datos. Descartamos estaciones con valores incoherentes con sus vecinas: El Parque, El Mangangá y Parasuco (Tandil) y El Eslabón (Azul) dieron 0 a 5 mm mientras las de alrededor medían 16 a 33 mm; Chascomús repite 30 °C todos los días y la estación del Ministerio en Rauch da valores redondeados. Los 0 y 0,5 mm del norte del Salado (Saladillo y Lezama) no tienen otra estación cerca para confirmarlos.
- **Benito Juárez: datos del parte de Viejo Viento.** Los partes del lunes 19 y del martes 20 no informan lluvia, y el del domingo 25 no trae la máxima del sábado. El parte de hoy no estaba cargado al cierre.
- **Barrow, dos estaciones que no coinciden.** La convencional del INTA se lee a las 9 de la mañana; la mínima y la lluvia van con la fecha del registro. Para el lunes 19 marca 0,8 °C, y la automática del Ministerio de Desarrollo Agrario en Barrow, 4,7 °C. No sabemos cuál es la correcta; el resto de la semana difieren entre 0,2 y 2,1 °C. La convencional no tiene registro del domingo 25.
- **Estaciones del INTA con problemas.** Balcarce (EEA): el sensor de humedad sigue fallado (medias de 12 a 61 %) y el de temperatura del suelo marca un valor fijo; se usan su temperatura y su lluvia. Miramar: sin dato de lluvia del viernes 23 al domingo 25, justo los días en que La Dulce y Balcarce midieron 16 a 18 mm. Aparicio: 0 mm el jueves 22 y el viernes 23 con humedad de 94 a 100 %, mientras Barrow registraba 15,8 y 2,0 mm; no publicamos su lluvia. Rauch, Las Armas y Chascomús (INTA) siguen sin datos.

- **Las mínimas que no se avisaron.** La semana pasada escribimos que el SMN no daba mínimas por debajo de 9 °C desde el martes y que los modelos no bajaban de 4,5 °C, salvo el GFS en Tandil (3,9 °C). El martes 20 se midieron 0,9 °C en Miramar y 2,8 °C en La Dulce. Ni el SMN ni los modelos lo anticiparon en la costa. La mínima de Miramar es la única por debajo de 2 °C ese día; las estaciones más cercanas marcaron de 2,8 °C (La Dulce) a 6,6 °C (Balcarce).
- **La lluvia de esta semana.** El SMN da 0 a 10 % para el jueves 29 en Benito Juárez, Azul y Olavarría, y los cinco modelos dan lluvia ese día. No los promediamos: mostramos las dos lecturas.
- **Milímetros pronosticados.** Los rangos del Foco son salidas de modelos numéricos tomadas de Open-Meteo, no un pronóstico oficial.
- **ITH previsto.** Es un cálculo propio con la máxima y la humedad mínima del día que da el SMN; esos dos valores no siempre coinciden en la hora.
- **Agua en el suelo.** ORA: los gráficos son imágenes sin valores impresos; la situación de cada localidad es la posición del final de la curva respecto del intervalo normal, leída sobre la imagen. Llegan hasta alrededor del 19/10 y no incluyen la lluvia del 22 y el 23. No encontramos el gráfico de Olavarría. SEPA-INTA: no se volvió a verificar esta semana; la última vez sus productos seguían con fecha del 13/3/2026.
- **Avance de campaña.** El detalle regional sale del informe del Ministerio de Agricultura. El informe de la Bolsa de Cereales lo tomamos de la cobertura de prensa: no pudimos abrir sus tablas por zona.
- **Emergencia agropecuaria de Necochea.** El número de decreto y el plazo los tomamos de la cobertura de prensa del 8/9 (InfoZona); otra nota del 9/9 habla de "mayo hasta noviembre". No pudimos consultar en forma directa el Boletín Oficial bonaerense ni el listado del Ministerio de Desarrollo Agrario. No hay dato nuevo sobre el avance de los trámites.
- **Alertas.** Consultamos el resumen del SMN para la provincia, vigente de las 6 de hoy lunes a las 6 del martes 27. Las del miércoles hay que consultarlas en el sitio del SMN, por las tormentas.
- **ENSO.** No hubo discusión nueva del CPC; el pronóstico trimestral del SMN es el del 30/9. El dato semanal de Niño 3.4 es una medición de una semana, no el índice mensual con el que el CPC clasifica el evento.
- **Precio de hacienda, alerta hidrológico del INA, informe de la Bolsa de Rosario y boletín semanal de la ORA.** No incluidos: no se consultaron esta semana.

VIEJO VIENTO

Agrometeorología para el productor · Boletín semanal de distribución gratuita.

Alcance: provincia de Buenos Aires, con preponderancia en el centro y el sudeste bonaerense.

Este boletín es una herramienta de interpretación agrometeorológica y no reemplaza al pronóstico diario ni al Sistema de Alerta Temprana del SMN, que debe consultarse siempre ante situaciones de riesgo.

Fuentes de esta edición: SMN · SIGA-INTA · SIMPARH (Autoridad del Agua PBA) · ORA · Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Estimaciones Agrícolas y micrositio Evento Climático El Niño 2026-2027) · Bolsa de Cereales de Buenos Aires · Cámara Arbitral de Cereales (BCR) · NOAA/CPC · Open-Meteo (modelos) · partes de las 9 de Viejo Viento.

www.viejoviento.com.ar · Instagram viejoviento · X @ElViejoViento · YouTube

@viejoviento · TikTok @viejo.viento · elviejoviento@gmail.com ·

contacto@viejoviento.com.ar

Próxima edición: lunes 2 de noviembre de 2026.

